



## Распылитель для полива

Маленький, удобный и простой в использовании распылитель. Подойдет для простых задач.



### 1 Плавная регулировка струи – от точечной до конической

- Возможность эффективного применения для полива (коническая струя) и очистки (точечная струя).

### 3 Маленький и компактный

- Удобно использовать

### 2 Самопроизвольный слив воды

- Оптимальная защита от повреждения морозом.



## Распылитель для полива


### Технические характеристики

№ для заказа		2.645-264.0
Штрих-код (EAN)		4054278047393
Масса	кг	0,05
Масса (с упаковкой)	кг	0,07
Размеры (Д × Ш × В)	мм	131 × 36 × 36

### Комплектация

Число видов струй	2
Функция самопроизвольного слива воды	■
Коническая струя	■
Аэрозольная струя	–
Горизонтальная плоская струя	–
Льющаяся струя	–
Точечная струя	■
Леечная струя	–
Вертикальная плоская струя	–

# Распылитель для полива 2.645-264.0



		№ для заказа					Цена	Описание	
<b>Шланги</b>									
Шланг PrimoFlex® 1/2" (20 м)	1	2.645-138.0						Прочный 20-метровый садовый водопроводный шланг PrimoFlex® диаметром 1/2". Термостойкий (от -20 до 65 °C), армированный, из безопасного для здоровья материала. Давление разрыва 24 бар.	<input type="checkbox"/>
<b>Соединители и коннекторы для систем полива</b>									
Универсальный коннектор с аквастопом	2	2.645-192.0						Эргономичный универсальный коннектор с функцией Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Штуцер G3/4, G1/2 BP для систем полива	3	2.645-006.0						Особо прочный штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2. Переходник позволяет соединять компоненты с резьбой двух различных размеров. Совместим со всеми системами стыкового соединения.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор	4	2.645-191.0						Эргономичный универсальный коннектор.	<input type="checkbox"/>

☐ Доступные аксессуары.