


ПОЛИВОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ PREMIUM, МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

Высокое качество и сверх прочность металлического пистолета Premium для взыскательный садоводов, комфортное и эргономичное использование.



№ для заказа

2.645-270.0

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278047553
Масса	кг	0,225
Масса (с упаковкой)	кг	0,25
Размеры (Д × Ш × В)	мм	225 × 42 × 105

Комплектация

Число видов струй	2
Поворотная рукоятка	■
Фиксатор на рукоятке	■
Регулировка расхода воды	■
Функция самопроизвольного слива воды	■
Мягкие полимерные элементы	■
металл	■
Коническая струя	■
Точечная струя	■

■ Входит в комплект поставки



Поворотная рукоятка

- Индивидуальная настройка рукоятки

Эргономичное управление клапаном

- Регулировка напора воды одним движением руки

Легкая фиксация открытого положения пистолета

- Для комфортного постоянного полива.

СОВМЕСТИМАЯ ТЕХНИКА

- BP 1 Barrel Set

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПОЛИВОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ PREMIUM, МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 2.645-270.0



		№ для заказа	Описание	
ШЛАНГИ				
Шланг PrimoFlex® premium 5-ти слойный 1/2 – 20м	1	2.645-150.0	Садовый шланг PrimoFlex® premium 5-ти слойный шланг диаметром 1/2", длина 20 м, давление на разрыв: 50 бар. Не содержит вредных веществ и фталатов. Термостойкость от -20 до 65°C	<input type="checkbox"/>
СОЕДИНИТЕЛИ И КОННЕКТОРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЛИВА				
Универсальный коннектор Premium	2	2.645-195.0	Универсальный пластиковый коннектор Premium. Совместим со всеми стандартными шлангами.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор Premium с аквастопом	3	2.645-196.0	Универсальный пластиковый коннектор с аквастопом Premium совместим со всеми стандартными шлангами.	<input type="checkbox"/>
Штуцер G3/4, G1/2 ВР для систем полива	4	2.645-006.0	Штуцер с резьбой G3/4 внутренняя резьба и адаптером под резьбу G1/2. Для подключения быстръемных коннекторов для шлангов.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары. Чистящее средство.