

## T 10/1 ADV

Специальное решение для клининга: пылесос сухой уборки T 10/1 Adv с отсоединяемым кабелем, антистатическим коленом, катушкой для сматывания кабеля и стационарным основным фильтром, позволяющим производить уборку как с фильтр-мешком, так и без него.



№ для заказа 1.527-154.0

- Отсоединяемый сетевой кабель
- Держатель насадки для пола
- Упрочненный стационарный основной корзинный фильтр

### Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4039784725157
Параметры электросети	~ / В / Гц	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Разрежение	мбар / кПа	220 / 22
Расход воздуха	л/с	43
Измеренная мощность	Вт	700
Объем мусоросборника	л	10
Номин. диаметр принадлежностей		НД 35
Длина кабеля	м	12
Уровень звукового давления	дБ(А)	57
Масса (без принадлежностей)	кг	6,3
Масса (с упаковкой)	кг	9,194
Размеры (Д × Ш × В)	мм	355 × 310 × 410

### Комплектация

Всасывающий шланг	м	2 / с коленом
Удлинительная трубка	шт. × м	2 × 0,5 / металл
Фильтр-мешок	шт.	1 / из нетканого материала
Комбинированная насадка для пола		■
Антистатическая система		■
Материал мусоросборника		Пластмасса
Отсоединяемый сетевой кабель		■
Стационарный корзинный фильтр		из нетканого материала

■ Входит в комплект поставки



## Круглый стационарный основной корзинный фильтр больших размеров из допускающего промывку нетканого материала

- Очень прочный и достаточно плотный для использования без фильтр-мешка.

## Удобство в обслуживании

- Кабель заменяется очень легко – достаточно лишь выкрутить 2 винта. Такое решение экономит время и затраты.

## Педальный выключатель для дополнительного удобства

- Не нужно наклоняться.



## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ Т 10/1 ADV 1.527-154.0



	№ для заказа	Описание	
<b>ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СЕРИИ Т / NT</b>			
<b>Основной корзинный фильтр</b>			
Стационарный основной фильтр, Т 7, Т 10, Т 15, Т 17	1	5.731-649.0	Пластиковая рамка с усиленным полотном из нетканого материала, допускает промывку (до 40°C). ■
Стационарный основной фильтр, Т 10/1	2	2.889-292.0	Основной корзинный фильтр, предназначенный специально для применения с фильтром HEPA 14 (№ для заказа 2.889-293.0). □
<b>HEPA-фильтры (класс Н)</b>			
Фильтр HEPA 14, для Т 10/1 и Т 11/1	3	2.889-293.0	Увеличивает эффективность фильтрации и повышает чистоту выпускаемого пылесосом воздуха: высокоэффективный фильтр HEPA 14, сертифицированный по стандарту DIN EN 1822:2019, гарантирует коэффициент пылезадержания 99,995 %. □
Комплект HEPA 14	4	2.889-294.0	Комплект HEPA-фильтра: состоит из HEPA-фильтра H14 (2.889-293.0) и соответствующего основного корзинного фильтра. □
<b>Матерчатый фильтр-мешок</b>			
Матерчатый фильтр-мешок	5	6.904-316.0	Матерчатый фильтр-мешок для пылесосов сухой уборки Kärcher. Из хлопка, допускает стирку при температуре до 40 °C. □
<b>Выходные фильтры</b>			
Фильтр защиты электродвигателя, 3 × , BV 5/1, Т 7, Т 8, Т 9, Т 10, Т 12, Т 15	6	2.889-119.0	Фильтры защиты электродвигателя, из нетканого материала, заменяются при сильном загрязнении. □
Поролоновый фильтр, 3 × , BV 5/1, Т 7, Т 10, Т 12, Т 15	7	4.414-015.0	Эффективный выходной фильтр из полиэфирного нетканого материала (поролоновый фильтр) формата 128 × 97 мм. Содержимое упаковки: 3 шт. □
<b>КОЛЕНО</b>			
<b>Пластмассовое колено</b>			
Колено для Т, пластмассовое, DN 35, с регулятором подсоса воздуха, антистатическое, с защелкой 2.0 и конусом	8	2.889-148.0	Эргономичное антистатическое пластмассовое колено DN 35 с регулятором подсоса воздуха для пылесосов сухой уборки. С разъемом под защелку 2.0 со стороны шланга и коническим разъемом для присоединения принадлежностей. ■
<b>НАСАДКИ</b>			
<b>Комбинированная насадка (для сухой уборки)</b>			
Комбинированная насадка, DN 35, 280 мм	9	2.889-129.0	Пластиковая насадка для пола, DN 35, переключаемая. ■
Насадка для паркета, DN 35, 360 мм	10	2.889-196.0	Насадка для паркета с большой рабочей шириной. □
Насадка для паркета, DN 35, 300 мм	11	2.889-197.0	□
<b>Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)</b>			
Насадка для пола, для пылесосов сухой уборки, DN 35, ширина 290 мм	12	2.889-360.0	Универсальная высококачественная насадка для пола номинальным диаметром DN 35 с практичным крюком для «парковки». Предназначена для чистки текстильных и твердых напольных покрытий пылесосами сухой уборки Kärcher. Ширина 290 мм. □
<b>Щелевая насадка</b>			
Щелевая насадка, DN 35, пластмассовая, 210 мм	13	2.889-130.0	Щелевая насадка из пластика. □
<b>Насадка для мягкой мебели</b>			
Насадка для мягкой мебели, DN 35	14	6.905-998.0	Пластмассовая насадка для мягкой мебели, DN 35 □

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ Т 10/1 ADV


### 1.527-154.0



		№ для заказа	Описание	
<b>НАСАДКИ</b>				
<b>Турбонасадка</b>				
Турбонасадка для мягкой мебели	15	2.860-113.0	Пластмассовая турбонасадка для мягкой мебели (DN 35/32, 160 мм), снабженная сужающей муфтой.	<input type="checkbox"/>
Турбонасадка для пола	16	2.860-114.0	Пластмассовая турбонасадка для пола (DN 35/32, 270 мм), снабженная сужающей муфтой.	<input type="checkbox"/>
<b>УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА</b>				
<b>Металлические удлинительные трубки</b>				
Удлинительная трубка, хромированная	17	6.902-074.0	Удлинительная трубка, металлическая, хромированная, DN 35, длина: 0,5 м.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ</b>				
<b>Всасывающие шланги с защелкой системы 2.0 (совместимы с пылесосами с 2017 г. выпуска)</b>				
Всасывающий шланг для Т, DN 35, длина 2 м, с защелкой 2.0 и стыковым разъемом	18	2.889-161.0	Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 35 и длиной 2 м подходит к пылесосам сухой уборки Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>
Удлинительный шланг для Т/NT, DN 35, длина 2,5 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и соединительной муфтой	19	2.889-343.0	Электропроводный удлинительный шланг номинальным диаметром DN 35 и длиной 2,5 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
<b>Соединители шлангов</b>				
Соединительная муфта, DN 32/35, с внутренней резьбой	20	6.902-077.0	Неэлектропроводная соединительная муфта с внутренней резьбой. Для соединения 2 всасывающих шлангов без соединительных элементов. Подходит для шлангов диаметром DN 32 или DN 35.	<input type="checkbox"/>
<b>КОМПЛЕКТ НАСАДОК</b>				
Комплект насадок: щелевая насадка, насадка для мягкой мебели, щеточная насадка, DN 35	21	2.860-116.0	Комплект насадок, состоящий из щелевой насадки, насадки для мягкой мебели и щеточной насадки. Подходит ко всем пылесосам Kärcher для сухой или влажной и сухой уборки с номинальным диаметром принадлежностей DN 35.	<input type="checkbox"/>
<b>ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СУХОЙ / ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ</b>				
Адаптер с новой защелки на прежнюю защелку DN 35	22	2.889-312.0	Адаптер для соединения шлангов новой системы принадлежностей для пылесосов влажной и сухой уборки с коленами или удлинительными шлангами прежней системы. Для номинального диаметра DN 35.	<input type="checkbox"/>
<b>ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СУХОЙ УБОРКИ</b>				
Ремонтный набор Kaercher NW35	23	2.639-329.0	Ремонтный комплект для принадлежностей к пылесосам сухой уборки с номинальным диаметром DN 35. Включает резьбовое и зажимное кольцо, соединительную муфту и прокладку.	<input type="checkbox"/>
<b>ФИЛЬТР-МЕШКИ</b>				
<b>Фильтр-мешки из нетканого материала</b>				
Фильтр-мешки из нетканого материала, 10 × , Т 10, Т 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	24	6.904-315.0	Особо прочные на разрыв 3-слойные фильтр-мешки из нетканого материала (категория М). Вмещают в 2-3 раза больше пыли, чем бумажные фильтр мешки. Стандартные фильтр-мешки для пылесосов Т 10/1 и Т 12/1	<input type="checkbox"/>
Фильтр-мешки из нетканого материала, 200 × , Т 10, Т 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	25	6.904-321.0	Фильтр-мешок из нетканого материала, 3-слойный, прочный на разрыв, класс М, экономичная оптовая упаковка.	<input type="checkbox"/>
<b>Бумажные фильтр-мешки</b>				
Бумажные фильтр-мешки, 10 × , Т 7/1, Т 9/1, Т 10/1	26	6.904-333.0	10 бумажных фильтр-мешков (BIA-C, категория пыли М) для применения в любых профессиональных пылесосах сухой уборки (например, Т 7/1 и Т 10/1).	<input type="checkbox"/>
Бумажные фильтр-мешки, 300 × , Т 7/1, Т 9/1, Т 10/1	27	6.904-337.0	Для оптовых клиентов: 300 бумажных фильтр-мешков (BIA-C, категория пыли М) в качестве опции для любых версий профессиональных пылесосов сухой уборки Т 7/1 и Т 10/1.	<input type="checkbox"/>
<b>СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ</b>				
<b>Расширяющий адаптер (трубка -&gt; насадка)</b>				
Расширяющий адаптер	28	6.902-083.0	Для перехода с DN 32 на DN 35. Пластмассовый расширяющий адаптер (неэлектропроводный). Подходит для пылесосов BV и Т.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки  Доступные аксессуары.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ Т 10/1 ADV 1.527-154.0



		№ для заказа	Описание	
<b>СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ</b>				
<b>Сужающая муфта</b>				
Сужающий адаптер DN 35 – DN 32	29	6.902-072.0	Сужающий адаптер с внутренним соединительным конусом DN 32. Оптимальное решение для применения принадлежностей из программы для профессиональных пылесосов сухой уборки в комбинации с профессиональными пылесосами влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
<b>Комплект сужающих / расширяющих муфт</b>				
Комплект сужающих / расширяющих муфт	30	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (трубка → насадка), пластмассовые.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
  Доступные аксессуары.