

NT 30/1 AP TE L

Пылесос для влажной и сухой уборки NT 30/1 Ap Te L: идеален для работы с электроинструментом, так как обладает встроенной автоматической штепсельной розеткой. Компактный пылесос среднего класса.



Made in Europe



№ для заказа

1.148-231.0

- Полуавтоматическая очистка фильтра
- Розетка с автоматическим включением/выключением
- Адаптер для электроинструмента

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278048208
Параметры электросети	~ / В / Гц	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Расход воздуха	л/с	74
Разрежение	мбар / кПа	273 / 27,3
Объем мусоросборника	л	30
Материал мусоросборника		Пластмасса
Потребляемая мощность	Вт	макс. 1380
Номин. диаметр принадлежностей		НД 35
Длина кабеля	м	7,5
Уровень звукового давления	дБ(А)	70
Масса (без принадлежностей)	кг	11,8
Масса (с упаковкой)	кг	16,797
Размеры (Д × Ш × В)	мм	525 × 370 × 560

Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5 / с коленом
Удлинительная трубка	шт. × м	2 × 0,55 / металл
Фильтр-мешок	шт.	1 / из нетканого материала
Насадка для пола для влажной и сухой уборки	мм	300
Щелевая насадка		■
Муфта для присоединения электроинструментов		■
Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема		■
Автоматика включения / выключения для работы с электроинструментами		■
Плоский складчатый фильтр		Бумажный
Система очистки фильтра		Полуавтоматическая система очистки фильтра Ap
Степень защиты		I
Поворотный ролик с тормозом		■

■ Входит в комплект поставки



Розетка с автоматическим включением/выключением

- Пылесос автоматически включается в момент включения присоединенного к нему электроинструмента с помощью автоматической системы включения/выключения
- Пылесос работает только, когда электроинструмент включен



Полуавтоматическая очистка фильтра

- Полуавтоматическая система очистки фильтра гарантирует постоянную высокую силу всасывания
- Кнопка очистки фильтра облегчает работу



Приспособление для хранения гибкого шланга и кабеля

- Обеспечивается надежная фиксация шлангов различной длины и диаметра
- Безопасное хранение кабеля при транспортировке аппарата

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ NT 30/1 AP TE L

1.148-231.0



		№ для заказа	Описание	
ПЛОСКИЙ СКЛАДЧАТЫЙ ФИЛЬТР (СТАНДАРТНЫЙ, VIA С ДО УРОВНЯ ПЫЛИ КЛАССА M)				
Бумажные плоские складчатые фильтры				
Плоский складчатый фильтр Dry	1	6.904-367.0	Плоский складчатый фильтр Dry из целлюлозного волокна с зеленой этикеткой. Пригоден для сбора крупного мусора и мелкой пыли классов L и M.	<input checked="" type="checkbox"/>
Плоские складчатые фильтры из полиэфирного шелка				
Плоский складчатый фильтр Wet & Dry	2	6.907-662.0	Плоский складчатый фильтр Wet & Dry из полиэфирного волокнистого материала с синей этикеткой. Пригоден для сбора жидкостей, крупного мусора и мелкой пыли классов M и L.	<input type="checkbox"/>
Политетрафторэтиленовые плоские складчатые фильтры				
Плоский складчатый фильтр Ultimate	3	6.907-455.0	Плоский складчатый фильтр Ultimate из полиэфирного волокнистого материала с ПТФЭ-покрытием. С черной этикеткой. Для сбора жидкостей, крупного мусора и мелкой пыли классов M и L в сложных условиях эксплуатации.	<input type="checkbox"/>
КОЛЕНО				
Пластмассовое колено				
Колено для NT, пластмассовое, DN 35, с защелкой 2.0 и конусом	4	2.889-170.0	Эргономичное пластмассовое колено DN 35 для пылесосов влажной и сухой уборки. С разъемом под защелку 2.0 со стороны шланга и коническим разъемом для присоединения принадлежностей.	<input checked="" type="checkbox"/>
Колено для T, пластмассовое, DN 35, с регулятором подсоса воздуха, антистатическое, с защелкой 2.0 и конусом	5	2.889-148.0	Эргономичное антистатическое пластмассовое колено DN 35 с регулятором подсоса воздуха для пылесосов сухой уборки. С разъемом под защелку 2.0 со стороны шланга и коническим разъемом для присоединения принадлежностей.	<input type="checkbox"/>
Колено для NT, пластмассовое, DN 35, электропроводное, с защелкой 2.0 и конусом	6	2.889-168.0	Эргономичное электропроводное пластмассовое колено DN 35 для пылесосов влажной и сухой уборки. С разъемом под защелку 2.0 со стороны шланга и коническим разъемом для присоединения принадлежностей.	<input type="checkbox"/>
НАСАДКИ				
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)				
Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 35, 300 мм	7	2.899-691.0	Пластмассовая насадка для влажной и сухой уборки пола с боковыми роликами. Номинальный диаметр DN 35. Щеточные и резиновые полоски легко заменяются благодаря фиксации защелкиванием. Рабочая ширина 300 мм.	<input checked="" type="checkbox"/>
Насадка для влажной и сухой уборки пола, пластмассовая, Adv, DN 35	8	2.889-152.0	Насадка для влажной и сухой уборки пола шириной 360 мм с легкой заменой вставок. С щеточными и резиновыми полосками.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка				
Щелевая насадка, DN 35, пластмассовая, 225 мм	9	2.889-159.0	Щелевая насадка номинальным диаметром DN 35 для пылесосов Kärcher сухой или влажной и сухой уборки. Длина 225 мм.	<input checked="" type="checkbox"/>
Насадка для автомобиля				
Эргономичная насадка для автомобиля, DN 35, 100 мм	10	2.889-356.0	Эргономичная пластмассовая насадка для автомобиля номинальным диаметром DN 35 и рабочей шириной 100 мм предназначена для уборки в салоне и багажнике. Подходит к любым пылесосам влажной и сухой уборки со шлангом, оснащенным коленом DN 35.	<input type="checkbox"/>
Насадка для автомобиля, DN 35, 90 мм	11	6.906-108.0	Удобная пластмассовая изогнутая насадка плоской формы для уборки в автомобиле, подходящая к любым пылесосам влажной и сухой уборки Kärcher с коленом DN 35. Рабочая ширина прим. 90 мм.	<input type="checkbox"/>
УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА				
Металлические удлинительные трубки				
Комплект удлинительных трубок, DN 35, 550 мм, хромированные	12	2.889-191.0	Комплект удлинительных трубок, DN 35, 2 шт. по 0,55 м, металлические, хромированные.	<input checked="" type="checkbox"/>
ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ				
Всасывающие шланги с защелкой системы 2.0 (совместимы с пылесосами с 2017 г. выпуска)				
Всасывающий шланг для NT, DN 35, длина 2,5 м, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	13	2.889-134.0	Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 35 и длиной 2,5 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для NT, DN 35, длина 4 м, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	14	2.889-135.0	Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 35 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ NT 30/1 AP TE L

1.148-231.0



	№ для заказа	Описание		
ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ				
Всасывающие шланги с защелкой системы 2.0 (совместимы с пылесосами с 2017 г. выпуска)				
Всасывающий шланг для NT, DN 35, длина 2,5 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	15	2.889-136.0	Электропроводный всасывающий шланг номинальным диаметром DN 35 и длиной 2,5 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для NT, DN 35, длина 4 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	16	2.889-137.0	Электропроводный всасывающий шланг номинальным диаметром DN 35 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	17	2.889-138.0	Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 2,5 м, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	18	2.889-139.0	Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 2,5 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, маслостойкий, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	19	2.889-140.0	Маслостойкий всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	20	2.889-141.0	Электропроводный всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
ФИЛЬТР-МЕШКИ				
Фильтр-мешки из нетканого материала				
Фильтр-мешки из нетканого материала, 5 ×, NT 30/1	21	2.889-154.0	Фильтр-мешки из нетканого материала. Класс пыли – М.	<input type="checkbox"/>
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СЕРИИ T / NT				
Мембранный / матерчатый фильтр				
Мембранный фильтр, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	22	2.889-281.0	Дополнительный мембранный фильтр из нетканого материала для пылесосов серий Tact и Ap. Надевается непосредственно на мусоросборник для уборки без фильтр-мешка. Допускает стирку для многократного применения.	<input type="checkbox"/>
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ				
Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная				
Адаптер с защелки DN 35 на конус DN 35	23	5.407-005.0	Адаптер для системы с защелкой DN 35, для присоединения удлинительных трубок и малых насадок с конусом DN 35. Прекрасно подходит для уборки в салоне автомобиля, в т. ч. без использования дополнительных насадок.	<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая				
Резьбовая муфта для присоединения электроинструментов, DN 35	24	5.453-016.0	Пластмассовая 3-ступенчатая соединительная муфта с инструкцией по монтажу, подгоняемая под размер от DN 26 до DN 36. Привинчивается к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам DN 35.	<input type="checkbox"/>
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СУХОЙ / ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ				
Насадка для удаления пыли при сверлении	25	2.679-000.0	Насадка для аккуратного высверливания отверстий без распространения пыли. Подходит для пылесосам сухой или влажной и сухой уборки Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Адаптер с новой защелки на прежнюю защелку DN 35	26	2.889-312.0	Адаптер для соединения шлангов новой системы принадлежностей для пылесосов влажной и сухой уборки с коленами или удлинительными шлангами прежней системы. Для номинального диаметра DN 35.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.