

BLV 36-240 BATTERY

Воздуходувка с функцией пылесоса BLV 36-240 Battery, формирующая мощный поток воздуха со скоростью до 240 км/ч, надежно сдувает, собирает и измельчает даже мокрую листву и отходы, образующиеся при выполнении садовых работ. Инструмент позволяет отдельно снимать как всасывающую, так и выдувную трубу. Аккумулятор приобретается отдельно.



№ для заказа

1.444-170.0


- Очистка приусадебного участка от опавшей листвы и завядших цветков
- Измельчение всасываемой листвы для мульчирования
- Для удаления обрезков кустов и живых изгородей

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278549248
Аккумуляторный аппарат		1
Аккумуляторная платформа		Аккумуляторная платформа 36 В
Привод		Бесщеточный электродвигатель
Турборежим		нет
Регулятор скорости вращения		есть
Рабочий уровень шума	дБ(А)	104
Скорость воздуха в режиме сдувания	км/ч	макс. 240
Скорость воздуха в режиме всасывания	км/ч	макс. 130
Объем мешка	л	45
Напряжение	В	36
Производительность от 1 заряда в режиме сдувания	м²	макс. 550 (2,5 Ач) / макс. 1100 (5,0 Ач)
Производительность от 1 заряда в режиме всасывания	л	макс. 75 (2,5 Ач) / макс. 150 (5,0 Ач)
Время работы от 1 заряда	мин	макс. 10 (2,5 Ач) / макс. 20 (5,0 Ач)
Масса (без принадлежностей)	кг	4,625
Масса (с упаковкой)	кг	6,71
Размеры (Д × Ш × В)	мм	1290 × 230 × 380

Комплектация

Вариант	Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки
Съемная плоская насадка	■
Мешок	■
Съемные направляющие ролики	■
Плечевой ремень	■
■ Входит в комплект поставки	



Съемные всасывающая и выдувная трубы

- Снятие неиспользуемых деталей уменьшает вес инструмента и нагрузку на организм пользователя.



Регулировка частоты вращения

- Скорость потока воздуха плавно регулируется в зависимости от решаемой задачи.



Переключатель режимов

- Плавное переключение между режимами всасывания и сдувания, а также возможность их комбинирования.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ BLV 36-240 BATTERY 1.444-170.0



		№ для заказа	Описание	
ACCESSORIES GARDEN TOOLS GENERAL				
Плечевой ремень	1	2.445-242.0	Удобное решение для продолжительной работы без переутомления: эргономичный плечевой ремень, совместимый со многими аккумуляторными садовыми инструментами Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>
АККУМУЛЯТОРЫ				
Аккумулятор Battery Power 36 / 25	2	2.445-030.0	Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 36 В / 2,5 Ач с ЖК-дисплеем для отображения состояния заряда на основе инновационной технологии Real Time. Подходит ко всем аппаратам Kärcher на аккумуляторной платформе 36 В.	<input type="checkbox"/>
Аккумулятор Battery Power 36 / 50	3	2.445-031.0	Сменный аккумулятор Battery Power 36 В / 5,0 Ач с ЖК-дисплеем для отображения состояния заряда на основе инновационной технологии Real Time. Подходит ко всем аппаратам Kärcher на аккумуляторной платформе 36 В.	<input type="checkbox"/>
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА				
Устройство быстрой зарядки	4	2.445-033.0	Быстрозарядное устройство позволяет заряжать сменный аккумулятор 36 В / 2,5 Ач до уровня 80 % лишь за 48 минут. Оно совместимо и со всеми другими сменными аккумуляторами Kärcher на платформе 36 В.	<input type="checkbox"/>
СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКТ: АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО				
Стартер Комплект Battery Power 36/25	5	2.445-064.0	Стартовый комплект Battery Power 36/25 включает сменный аккумулятор Battery Power 36 В / 2,5 Ач и быстрозарядное устройство 36 В. Он подходит к любым аккумуляторным аппаратам Kärcher на платформе 36 В.	<input type="checkbox"/>
Стартер Комплект Battery Power 36/50	6	2.445-065.0	Стартовый комплект Battery Power 36/50 включает сменный аккумулятор Battery Power 36 В / 5,0 Ач и быстрозарядное устройство 36 В. Подходит ко всем аппаратам Kärcher на аккумуляторной платформе 36 В.	<input type="checkbox"/>
АККУМУЛЯТОРЫ				
Battery Power+ 36/60	7	2.042-022.0	Исключительно мощный 36-вольтовый литий-ионный аккумулятор Battery Power+ емкостью 6,0 Ач для продолжительной непрерывной работы. С ЖК-дисплеем (инновационная технология Real Time) и системой контроля напряжения.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
 Доступные аксессуары.
 Чистящее средство.